

АКТ
приёмки летнего оздоровительного лагеря
с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательного учреждения
от « 11 » мая 2026 года

Организация: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Каменская средняя школа»

Комиссия в составе:

Рассадниковой С.А. – председателя комиссии, начальника отдела по образованию администрации Городищенского муниципального района;

Митрушиной Е.Р. – директор МКУ «Центр» Городищенского муниципального района;

Гурбич Ю.А. – методиста МКУ «Центр» Городищенского муниципального района;

- представителя отдела ГО и ЧС, мобилизационной работе администрации Городищенского муниципального района (по согласованию);

- представителя ОНД и ПР по Городищенскому, Дубовскому, Иловлинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области (по согласованию);

- представителя ОМВД РФ по Городищенскому району Волгоградской области (по согласованию);

Директора МБОУ «Каменская СШ» Бовсуновского А.А.

провела проверку готовности

лагеря с дневным пребыванием детей «Солнышко»

(полное наименование оздоровительного лагеря с дневным пребыванием)

Оздоровительное учреждение расположено:

Волгоградская область, Городищенский район, п. Каменный, ул. Ленина, 6

(адрес)

1. Вместимость в смену: 1смена 55 чел., 2смена 0чел.
2. Количество смен – 1 продолжительностью 18 рабочих дней.
3. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений: готовы.
4. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации: кипяченая вода из титана, посуда на каждого ребенка, туалеты отдельные для мальчиков и девочек.
5. Пищеблок располагается в МБОУ «Каменская СШ»
 - число мест в обеденном зале – 36 чел.,
 - площадь на 1 посадочное место - 0,7 м²,
 - обеспеченность мебелью - есть.
 - наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам – есть/нет.
 - наличие электрокипятильника (титан) – есть/нет.
 - обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой - есть.
 - наличие и исправность холодильного и технологического оборудования - есть.
 - готовность пищеблока к эксплуатации - готов.
 - условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) - есть.
 - готовность к эксплуатации - готов.
6. Состояние территории оздоровительного учреждения: соответствует нормам.
7. Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование (актовый зал, спортивный зал, спортивная площадка, игровая площадка) - перечень, количество, размеры, соответствуют санитарным требованиям.
8. Наличие бассейна или водоема, организация купания в соответствии с требованиями санитарных правил: искусственного водоема нет.

9. Наличие и состояние игрового оборудования: имеется в хорошем состоянии.
10. Обеспеченность жестким инвентарем - есть.
 - санитарной одеждой - есть.
 - наличие моющих и дезинфицирующих средств - есть.
11. В МБОУ «Каменская СШ» на каждом этаже имеются планы эвакуации людей в случае пожара с указанием мест расположения первичных средств пожаротушения и эвакуационных выходов.
12. Эвакуационные выходы в соответствии с правилами пожарной безопасности открыты, лестничные пролеты свободны.
13. Приказ о назначении ответственного за противопожарную безопасность прилагается.
14. Журнал проведения инструктажа имеется.
15. Схемы расположения мебели в игровых комнатах и этажах прилагаются, -спальни- есть/ нет.
16. Ремонт МБОУ «Каменская СШ» во время работы площадки проводиться не будет.
17. Противопожарная сигнализация имеется и находится в исправном состоянии.
18. В течение учебного года проводились мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности.
19. Укомплектованность штата:
 -начальник лагеря 1,
 -заместитель начальника лагеря 0,
 -воспитатели 4,
 -инструктор по физической культуре 0,
 -учитель музыки 0,
 -водители (из числа педагогов) 0,
 -административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 3.
20. Наличие договора о вывозе пищевых отходов, мусора:
 Договор от 14.01.2026 года № 3495/00023, ООО «Экоцентр»
 (дата заключения, наименование организации)
21. Заключение комиссии: _____

Подписи комиссии:
 Члены комиссии:

Рассадникова С.А.
 Митрушина Е.Р.
 Гурбич Ю.А.



Бовсуновский А.А.